

Vesitiiviit seinälevyt kylpyhuoneet & keittiöt



SIVU 2: KYLPYHUONEEN SEINÄPANEELIT | SIVU 18: VÄLITILALEVYT

FIBON VESITIIVIIT SEINÄJÄRJESTELMÄT

Löydä juuri Sinun tyyliisi täydellisesti sopiva kylpyhuone. Fibon laajas-
ta seinäpaneelimallistosta löydät ainutlaatuisia puu-, kivi-, betoni- ja
3D-pintakuoseja, erilaisia laattakuviointeja ja kattavan valikoiman värejä.

LAAJA VALIKOIMA SKANDINAAVISTA TYYLIÄ

Tutustu laajaan mallistoomme ja hanki unelmiesi kylpyhuone! Mallistoissamme yhdistyvät ajaton skandinaavinen
design ja 100-prosenttisen vesitiivis pinta, mikä tekee seinäpaneeleistamme sekä tyylikkäitä että käytännöllisiä.
Mallistomme on jaoteltu pintakuosin mukaan, jotta löytäisit juuri Sinulle sopivat vaihtoehdot mahdollisimman helposti.


Löydä oma suosikkisi laattakuvioisista Cement-, Wood-, Stone-, Colour- ja 3D-mallistoistamme.
Sileäpintaiset saumattomat seinäpaneelit löydät basic mallistostamme.

LAADUKAS JA EDULLINEN

Fibon seinäpaneelit ovat sekä tyylikkäitä että edullisia. Laadukkailla seinäpaneeleillamme
saat upean lopputuloksen edulliseen hintaan.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN VALINTA

Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys ovat toimintamme kulmakiviä. Lisäksi tuotteidemme hiilidioksidipäästöt ovat
laatoitusta pienemmät. Fibo-seinäpaneeleilla pinnoitetun kylpyhuoneen ilmastopäästöt ovat jopa 45 prosenttia laa-
toitettua kylpyhuonetta pienemmät.



TYYLIKÄS JA HYGIEENINEN

Valitsemalla Fibon saat kylpyhuoneen, joka
on helppo pitää puhtaana, jonka seinäpanee-
leilla on antibakteerisia ominaisuuksia ja joka
näyttää uudelta vuosienkin päästä.

NOPEA JA HELPPO ASENNUS

Fibo-seinäpaneelien asennus on nopeaa, jopa
viisi kertaa laatoitusta nopeampaa. Näin ollen
aika, jolloin kylpyhuone on remontin aikana
pois käytöstä, on mahdollisimman lyhyt.
Valitse Fibo ja säästät aikaa ja rahaa!

TÄYSIN VESITIIVIIT SEINÄJÄRJESTELMÄT

Yli 70 vuoden kokemus ja 15 vuoden takuu
takaavat, että saat Fibon seinäpaneeleilla
vesitiiviin ja pitkäikäisen lopputuloksen.

Fibon seinäpaneeleilla saat kylpyhuoneeseesi
100-prosenttisen vesitiiviit seinät. Täysimit-
taisissa seinäpaneeleissa on Fibo Aqualock
-pontti, jonka avulla paneelit ovat helppo
lukita yhteen. Paneelit on hyväksytty
märkätiläkäyttöön (VTT/Eurofinns),
ja niillä on 15 vuoden takuu.



Katso kaikki tuotteemme
FIBOSYSTEM.FI

WOOD



LUONNOLLINEN PUUKUVIO

Puukuvioisilla seinäpaneeleilla toivotat luonnon tervetulleeksi. Voit korostaa ja pehmentää puukuviota helposti erilaisilla tekstiileillä – valikoimastamme löytyy vaihtoehtoja jokaiseen makuun.

Voit korostaa lämmintä luonnonläheistä tunnelmaa sisustamalla tilasi muilla luonnonmateriaaleilla kuten puuvilla, pellava, villa, keramiikka tai lasi.

*Ai niin...
Voit huoletta suihkuttaa vettä
puukuosista seinääsi vasten!*




Kaikki seinäpaneelimme ovat saatavana laattakuvioisena pois lukien Basic-mallisto, jonka sileäpintaisissa seinäpaneeleissa ei ole laattasaumaa.



Tähdellä (*) merkityt mallit ovat saatavana myös erikoispitkinä: Tall 2 720 mm ja/tai Long 3 020 mm.

** Yhden laatan kuvio ja värisävy eivät välttämättä sovi yhteen seuraavan laatan kanssa, joten jotkut kuosit sopivat parhaiten yhteen laattakuvioiden kanssa.



0164 Silk
OAK NATURE*
Sauma: Sileä



2159 Wood
LIGHT WOOD
Sauma: Musta
Laattakuvio: M00, M0500, M76



2164 Wood
PURE OAK
Sauma: Musta
Laattakuvio: M00, M0500, M76



2898 Rustic
SHABBY CHIC
Sauma: Harmaa
Laattakuvio: F00, M63



4633 Wood
DARK WOOD
Sauma: Musta
Laattakuvio: F00, M0500, M76



7969 Sawcut
ROUGH WOOD*
Sauma: Harmaa
Laattakuvio: F00, M6060



Lue lisää
WOOD-MALLISTOSTAMME



STONE



Kaikki seinäpaneelimme ovat saatavana laattakuvioiduina pois lukien Basic-mallisto, jonka sileäpintaissa seinäpaneelissa ei ole laattasaumaa.

ELÄVÄPINTAISIA KIVIKUOSEJA

Tuo luonto kotiisi! Stone-malliston seinäpaneeleilla saat tilaasi kiviseinän arvokkuutta henkivän ilmeen. Olemme lanseeraaneet neljä uutta kivikuosia, jotka nostavat mallistomme uudelle tasolle.

Sekä Beige Stone että Grey Stone -malleissa on erikoismattapinta, joka on koettava itse! Mallistossa on laaja valikoima erilaisia vaihtoehtoja, ja suosittelemmekin varmistaamaan, millaisina malleina eri pintakuviot ovat saatavana.

Esimerkiksi laattakuviointi vaikuttaa huomattavasti siihen, miltä seinäpaneelit näyttävät. Kivikuosiset seinäpaneelit täydentävät myös upeasti yksivärisiä mallejamme.


Yhdistele rohkeasti ja löydä omat suosikkisi!



1365 Silk
RUSTIC GRANITE
Sauma: Sileä



3167 Extreme Matt
CLOUDY ONYX
Laattakuvio: M00, M10, M6060, M6080




4023 Extreme Matt
ARCTIC ONYX**
Laattakuvio: M00, M10, M6060, M6080




4250 Microdots
PEBBLE GRANITE
Laattakuvio: M00, M10, M6060 og M6080




4499 Microdots
SALTED STONE
Laattakuvio: M00, M10, M6060, M6080



520 High Gloss
IVORY
Design: No tile




0232 Silk
SANDSTONE
Design: No tile



1035 Silk
SILVER SLATE
Design: No tile



2035 Extra Matt
GREY SLATE
Design: M00, M6060, M6080



2050 HIGH GLOSS
SUGAR SPARKLE
Sauma: Sileä



2272 Silk
BLACK MARBLE/****
Laattakuvio: M00, M6060



2273 Silk
WHITE MARBLE/****
Laattakuvio: M00, M6060



2278 Silk
BROWN MARBLE**
Laattakuvio: M00, M6060



2279 Silk
GREY MARBLE**
Laattakuvio: M00, M6060




2487 Silk
BIANCO MARBLE/****
Laattakuvio: M00, M6060, M6080



3487 High Gloss
BRIGHT MARBLE/****
Laattakuvio: M00, M10, M6060, M6080



4008 Extreme Matt
BEIGE STONE**
Laattakuvio: M00, M10, M6060, M6080



4009 Extreme Matt
GREY STONE**
Laattakuvio: M00, M10, M6060, M6080



4746 Stone
GREY SAHARA
Laattakuvio: M00, M6040



5746 Silk
GREY SAND
Laattakuvio: No tile



7616 Microdots
MOONSTONE
Laattakuvio: M00, M10, M6030, M6060, M6080, M78



8304 High Gloss
POLISHED STONE**
Laattakuvio: M00, M6060, M6080

Tähdellä (*) merkityt mallit ovat saatavana myös erikoispitkinä: Tall 2 720 mm ja/tai Long 3 020 mm.

** Yhden laatan kuvio ja värisävy eivät välttämättä sovi yhteen seuraavan laatan kanssa, joten jotkut kuosit sopivat parhaiten yhteen laattakuvioiden kanssa.

CEMENT



BETONIN SÄVYJÄ

Näyttävillä betonikuosisilla saat tilaasi modernin teollisen ilmeen. Pyöreät ja pehmeät muodot luovat upean kontrastin rouhean betonikuosin kanssa. Laajasta valikoimastamme löytyy sopivia vaihtoehtoja jokaiseen makuun.

Moni betonikuosinen Cement-seinäpaneelimme löytyy myös erikoispitkinä korkeisiin tiloihin. Kaikki seinäpaneelimme ovat saatavana laattakuvioisina pois lukien Basic-mallisto, jonka sileäpintaissa seinäpaneeleissa ei ole laattasaumaa.



Kaikki seinäpaneelimme ovat saatavana laattakuvioisina pois lukien Basic-mallisto, jonka sileäpintaissa seinäpaneeleissa ei ole laattasaumaa.




0145 Silk
SOFT CEMENT
Laattakuvio: No tile



2127 Silk
DARK ASH**
Laattakuvio: M00, M10, M6060, M6080, M78



2145 Silk
GREY CEMENT*
Laattakuvio: M00, M6030, M6060, M6080, M78



2442 Silk
METON GREY*
Laattakuvio: No tile




2204 Silk
CRACKED CEMENT*
Laattakuvio: F00, M63, M6040, M66



2490 Gemstone
ROUGH CEMENT
Laattakuvio: M00, M0830, M00/0830 M10, M6060, M6080, M71



4001 Silk
TERRAZZO LIGHT
Laattakuvio: M00, M10, M6060, M6080



4003 Gemstone
GREY TERRAZZO
Laattakuvio: M00, M10, M6060, M6080



8056 Stone
LENTINI DARK
Laattakuvio: M00, M6040

Tähdellä (*) merkityt mallit ovat saatavana myös erikoispitkinä: Tall 2 720 mm ja/tai Long 3 020 mm.

** Yhden laatan kuvio ja värisävy eivät välttämättä sovi yhteen seuraavan laatan kanssa, joten jotkut kuosit sopivat parhaiten yhteen laattakuvioiden kanssa.



Lue lisää
CEMENT-MALLISTOSTAMME




COLOUR MATT

YKSIVÄRINEN EKSTRAMATTAPINTA


Värit ovat trendikkäämpiä kuin koskaan ennen! Colour Matt -mallistostamme löydät sekä vahvoja että herkkiä värejä erilaisiin tiloihin. Ekstramattapintaiset seinäpaneelimme ovat ajaton ja trendikäs vaihtoehto projektiisi.

Anna mielikuvituksesi lentää:
- värit lisäävät iloa ja hyvinvointia!




Lue lisää
COLOUR-MALLISTOSTAMME


COLOUR MATT | Sauman leveys 1,8 mm, valkoinen. Kaikki mallit ovat saatavana seuraavina laattakuoseina: M00, M10, M0303, M0830, M6015, M6030, M6040, M6060, M78 Chevron. Katso sivulta 16, miltä eri mallit ja laattakuviot näyttävät.
* Tähdellä (*) merkityt mallit ovat saatavana myös erikoispitkinä: Tall 2 720 mm ja/tai Long 3 020 mm.




6274 Extra Matt
DUSTY BLUE*




0089 Extra Matt
ABERDEEN



2090 Extra Matt
LIGHT GREY*



2167 Extra Matt
DEEP YELLOW



5206 Extra Matt
OLIVEGREEN*




3212 Extra Matt
AQUA MINT*




3085 Extra Matt
LIGHT GREEN*



5218 Extra Matt
DUSKY PINK



5200 Extra Matt
WARM GREY*



5233 Extra Matt
LIGHT SAND*



COLOUR GLOSS

KIILTÄVÄÄ PINTAA JOKAISEEN MAKUUN!

Raikkaanväriset korkeakiiltoiset seinäpaneelimme ovat täydellinen vaihtoehto luoville taiteilijasieluille, jotka uskaltavat ilmaista itseään! Colour Gloss -mallit toimivat erinomaisesti sekä yhtenäisenä seinäpintana että yhdessä muiden mallistojemme seinäpaneelien kanssa. Vaihtoehtoja on paljon!

Yksi hyvä vaihtoehto elävöittää tilaa on yhdistää malleja, joiden pinta on erilainen. Kysy rohkeasti vinkkejämme malleista, jotka sopivat hyvin yhteen.



Lue lisää
COLOUR-MALLISTOSTAMME



Colour Gloss 5203 FROZEN BLUE M00












Colour Gloss 5231 BOTTLE GREEN M10



Colour Gloss YELLOW M6060



COLOUR GLOSS | Sauman leveys 1,8 mm, harmaa tai valkoinen sauma.
Kaikki mallit ovat saatavana seuraavina laattakuoseina: M00, M10, M0303, M0830, M6015, M6030, M6040, M6060, M78 Chevron.
Katso sivulta 16, miltä eri mallit ja laattakuviot näyttävät.

 110 High Gloss WHITE HG* Fug: Ingen NCS S 0500-N	 3091 High Gloss DENVER WHITE* NCS S 0300-N	 5091 High Gloss ATHEN WHITE NCS S 0300-N	 6233 High Gloss BEIGE S 1505-Y40R
 4085 High Gloss LIGHT MINT NCS S 1515-G15Y	 2212 High Gloss AQUAMARINE* NCS S 3020-B50G	 5203 High Gloss FROZEN BLUE NCS S 2020-R90B	 4115 High Gloss MEDIUM GREY NCS S 3000-N
 5223 High Gloss YELLOW NCS S 0560-Y10R	 5231 High Gloss BOTTLE GREEN S 7020-G	 2124 High Gloss BLACK GLOSS NCS S 9000-N	

Tähdellä (*) merkityt mallit ovat saatavana myös erikoispitkinä:
Tall 2 720 mm ja/tai Long 3 020 mm.

Kaikki seinäpaneelimme ovat saatavana laattakuvisina pois lukien Basic-mallista, jonka säleäpintaissa seinäpaneelissa ei ole laattasaumaa.



Colour Gloss 6233 BEIGE M78


COLOUR SILK

YKSINKERTAISEN KLASSISET YKSIVÄRISET SEINÄT


Suoraviivaisen tyylikkäästä yksivärisiä malleja laattakuosilla tai ilman. Minimalistiset seinäpaneelit sopivat kaikkialle ja ovat ajat-
tomuudessaan varma valinta. Kaikkien mallien pinta on silkisen
puolikiiltävä.




1091 Silk
RHODOS WHITE
Laattakuvio: M00, M0303, M10,
M6015, M6030, M6040, M6060




2024 Silk
BLACK*
Laattakuvio: M00, M10, M6060, M6080,
M71




2094 Silk
WHITE*
Laattakuvio: F00, M10, M00/0830,
M2030, M6030, M6040, M6060, M71, M74



2099 Silk
WHITE CONTRAST
Laattakuvio: M1515, M6030, M6060



110 Silk
WHITE SILK*
Saumaton



172 Silk
POLAR GREY*
Saumaton

Kaikki seinäpaneelimme ovat saatavana laattakuvioiden Basic-mallisto, jonka
sileäpintaissa seinäpaneelissa ei ole laattasaumaa.

Tähdellä (*) merkityt mallit ovat saatavana myös erikoispitkinä:
Tall 2 720 mm ja/tai Long 3 020 mm.

3D

KOSKETETTAVAN LUONNOLLINEN PINTA

3D-malliston seinäpaneelien pinnan ja laattasaumojen pinta- ja
korkeuserot on suunniteltu niin, että lopputuloksena on erittäin
luonnollinen kolmiulotteinen pinta.

3D-malliston laattasaumat on suunniteltu mahdollisimman luon-
nollisiksi, joten niiden leveys on 6 mm. Laattasaumojen leveys voi
vaihdella hieman. Laattasaumojen ei ole jyrkitty, vaan ne ovat osa
seinäpaneelin yhtenäistä ulkopintaa. Tästä syystä 3D-malliston
seinäpaneelit ovat saatavana vain 60x30 cm laattakuviolla.



1532
NEGRO GRANDE
Sauma: Harmaa
Laattakuvio: 60 x 30 cm



1533
GRIS GRANDE
Sauma: Harmaa
Laattakuvio: 60 x 30 cm
















1534
SAND GRANDE
Sauma: Harmaa
Laattakuvio: 60 x 30 cm



Lue lisää
3D-MALLISTOSTAMME

LAATTAKUVIOMME

Huomaathan, että kaikki eri mallistojemme mallit eivät ole saatavana kaikissa alla olevissa laattakuoseissa. Katso tuotekohtaisista tiedoista, millaisina laattakuoseina suosikkimallisi on saatavana, jotta projektisi suunnittelu lähtee heti alusta alkaen sujuvasti käyntiin.

Tähdellä (*) merkityt mallit ovat saatavana myös 2 720 mm ja/tai 3 020 mm pituisina.

FIBO FIRE-RATED PANEL

Fibo Fire Rated Panel on vedenkestävä, korkealaatuinen rakennusmateriaali, joka täyttää B-s1, d0 -paloluokan pintavaatimukset. Paneelit ovat Sintefin hyväksymiä märkätilanormien mukaisesti, ja niillä on 15 vuoden takuu sekä vähintään 30 vuoden odotettu käyttöikä. Fibo Fire Rated Panel on palosuojattujen paneelien luokassa harvinaisuus: siinä yhdistyvät korkea paloluokka, hyvä käyttökestävyys, helppo asennus ja ylläpito sekä ilman asennuksenjälkeistä käsittelyä käyttövalmis pinta. Nämä ominaisuudet erottavat Fibo Fire Rated Paneelin valtaosasta kilpailevia ratkaisuja.

Fibo Fire Rated Panel on valmistettu 6,4 mm paksusta korkeapinelaminaatista. Paneelissa on integroitu lukitusjärjestelmä, jonka ansiosta paneelit on helppo asentaa ja joka tekee paneelien välisistä saumoista lähes huomaamattomia.

TEKNISET TIEDOT

Koko: 6,4 (paksuus) x 620 (leveys) x 2720 (pituus) mm

Käyttökohde: Kaikki huoneet, mukaan lukien märkätilat.

Paloluokka B-s1, d0: vaikuttaa palon kehittymiseen vain hiukan, savuntuotto erittäin vähäistä, ei muodosta palavia pisaroita tai osia.

Profiilit: yhteensopiva Fibon sisä- ja ulkokulmaprofiilien kanssa.


Tiiviste: saumoissa voidaan käyttää tavanomaista tiivistemassaa. Ikkuna- ja oviaukkojen sekä katto/lattiasaumojen tiivistyksessä on käytettävä palonkestävää tiivistemassaa.






890753
COOL GREY

Silk



890742
PEBBLE GREY

Silk




890662
JADE GREEN

Silk



890427
MIXED GREY

Silk



890085
WHITE

Silk



890742 PEBBLE GREY

16

17

VÄLITILALEVYT, JOTKA KESTÄVÄT RUOANLAITTOA

Fibo Kitchen Board ja Fibo Karkaistu lasi -välitilalevyt ovat yksinkertainen ja fiksua tapa suojata seinä vesi- ja rasvaroiskeilta. Jos haluat koristeellisen, saumattoman välitilan, joka jatkuu kauniisti työtasosta seinälle, Fibo Kitchen Board on ihanteellinen ratkaisu. Karkaistu lasilevy taas on erinomainen tapa suojata pienempi osa seinää.

FIBO KITCHEN BOARD - UUSI ILME KEITTIÖLLESI ILTAPÄIVÄSSÄ

Fibo Kitchen Board -välitilalevyt (10 x 580 x 600 mm) on mitoitettu sopimaan keittiön työtason ja yläkaappien väliin. Välitilalevyt asetetaan paikoilleen, minkä jälkeen ne lukitaan toisiinsa napsauttamalla Fibon ainutlaatuinen vesitiivis Aqualock-pontti kiinni. Mallistostamme löytyy huoltovapaa välitilalevy jokaiseen keittiöön – edulliseen hintaan! Fibo Kitchen Board -välitilalevyt kiinnitetään suoraan koolauksiin tai olemassa olevaan seinään. Seuraa tuotteen mukana toimitettavia asennusohjeita ja saat upean lopputuloksen hetkessä!

Fibo Kitchen Board -välitilalevyjen ydin on kestävä vaneria. Fibo Kitchen Board -välitilalevyillä teet nopeasti ja helposti tyylikkään pinnan, joka peittää kätevästi seinän mahdolliset epätasaisuudet ja joka on helppo pitää puhtaana.



Lue lisää
FIBO-TUOTTEISTA

FIBON KARKAISTU LASILEVY

Fibon karkaistu lasilevy suojaa ja korostaa liedon tai tiskipöydän takana olevaa seinää. Karkaistujen lasilevyjemme paksuus on 6 mm, korkeus 450 mm ja leveys joko 700 tai 900 mm. Lasilevyjemme värit ovat kirkas, valkoinen ja musta.

Karkaistu lasilevy ei naarmuunnu helposti, ja se on helppo pyyhkiä puhtaaksi kostealla liinalla. Levy suojaa seinää roiskeilta ja korkeilta lämpötiloilta.

LUONNOLLISTA JA KESTÄVÄÄ

Skandinavinen muotokieli on pelkistettyä ja käytännöllistä. Etsimme ratkaisuja, jotka tukevat kestävä elämäntapaa – meille, ympäröivälle luonnolle ja muille ihmisille.

FIBO KITCHEN BOARD


Fibo Kitchen Board -välitilalevyjemme ydin on kestävää vaneria. Välitilalevyillämme saat nopeasti ja helposti tyylikkään pinnan, joka peittää kätevästi seinän mahdolliset epätasaisuudet. Fibo Kitchen Board -välitilalevyjä on saatavana myös 2 400 mm pituisina yläkaapittomiin keittiöihin.




Lue lisää
**KITCHEN BOARD-
VÄLITILALEVYISTÄMME**




2024 Silk
BLACK
Sauma: Harmaa
Design: KM71, M71




2090 Extra Matt
LIGHT GREY
Sauma: Valkoinen
Design: KM3010, M3010




2094 Silk
WHITE
Sauma: Harmaa
Design: KM71, M71




2094 Silk
WHITE
Sauma: Harmaa
Design: KM0420, M0420,




2124 High Gloss
BLACK GLOSS
Sauma: Harmaa
Design: KM99, M99




3091 High Gloss
DENVER WHITE
Sauma: Harmaa
Design: KM1010, M1010




3091 High Gloss
DENVER WHITE
Sauma: Harmaa
Design: KM3010, M3010




4115 High Gloss
MEDIUM GREY
Sauma: Harmaa
Design: KM1010, M1010



5200 Extra Matt
WARM GREY
Sauma: Valkoinen
Design: KM0420, M0420



5206 Extra Matt
OLIVEGREEN
Sauma: Valkoinen
Design: KM71, M71



2094 Silk
WHITE
Sauma: Harmaa
Design: KM99, M99



Esitteen värit voivat poiketa
hieman tuotteiden väreistä.



Kitchen Board 2159 LIGHT WOOD KM00

Mallimme ovat muuttuvista trendeistä riippumatta aina ajattomia ja tyylikäitä. Välitilalevyjemme pinta on helppo pitää puhtana, mikä tekee niistä täydellisen ratkaisun tiloihin, joissa vaaditaan erinomainen kulutuskestävyys.

PAIKOILLANNE, KLIK, VALMIS!

Fibo Kitchen Board -välitilalevyt on helppo asentaa: levyt lukitaan toisiinsa napsauttamalla ainutlaatuinen Aqualock-lukkopontti kiinni. Innovatiivinen seinäjärjestelmämme on täysin vesitiivis, ja se toimitetaan asennusvalmiina, jotta voit säästää aikaa ja rahaa.

HYVÄKSI SINULLE JA YMPÄRISTÖLLESI

Tuotteemme valmistetaan sertifioidusta uusiutuvasta puusta, jonka hiilijalanjälki on pieni ja joka ei sisällä haitallisia kemikaaleja.



Kitchen Board 3487 BRIGHT MARBLE KM10



Kitchen Board 5200 WARM GREY KM0420



0145 Silk
SOFT CEMENT
Sauma: Sileä
Design: KM00, M00



2490 Gemstone
ROUGH CEMENT
Fug: Black
Design: KM10, M10



2127 Silk
DARK ASH
Sauma: Musta
Design: KM10, M10



2159 Wood
LIGHT WOOD
Sauma: Sileä
Design: KM00, M00



2204 Silk
CRACKED CEMENT
Sauma: Harmaa
Design: K00, F00




2272 Silk
BLACK MARBLE
Sauma: Harmaa
Design: KM00, M00



2273 Silk
WHITE MARBLE
Sauma: Harmaa
Design: KM00, M00




2278 Silk
BROWN MARBLE
Sauma: Harmaa
Design: KM00, M00



3487 High Gloss
BRIGHT MARBLE
Sauma: Harmaa
Design: KM10, M10



4001 Silk
TERRAZZO LIGHT
Sauma: Harmaa
Design: KM00, M00




4003 Gemstone
GREY TERRAZZO
Sauma: Musta
Design: KM00, M00



4746 Stone
GREY SAHARA
Sauma: Valkoinen
Design: KM3010, M3010



7616 Microdots
MOONSTONE
Groutline: Grey
Design: KM10, M10



8403 High Gloss
POLISHED STONE
Sauma: Sileä
Design: KM10, M10



8056 Stone
LENTINI DARK
Sauma: Valkoinen
Design: KM00, M00

Kaikki Fibo Kitchen Board -välitilalevyt ovat saatavana myös täyspitkinä (600 x 2 400 mm) yläkaapittomiin keittiöihin, joissa paneloidaan suurempi seinäala. **Huom:** Esitteen värit voivat poiketa hieman tuotteiden väreistä.



Lue lisää
**KITCHEN BOARD-
VÄLITILALEVYISTÄMME**



Kitchen Board 5003 STEEL M00

Jos suosit huippumodernia tyyliä, kokeile kiiltäviä metallipintaisia mallejamme: vaihtoehtoina ovat harjatun kuparin tai teräksen sävy.

TILAN TUNTUA METALLIPINNOILLA

Yhdistä metallipinnat maanläheisiin väreihin ja luonnon materiaaleihin, niin saat keittiön, joka taatusti erottuu edukseen!

Huom: Metallipintaiset välitilalevyt ovat muita malleja alttiimpia naarmuille.



Lue lisää
KITCHEN BOARD -VÄLITILALEVYISTÄMME


UUSI KEITTIÖ KÄDEN KÄÄNTEESSÄ!



Kitchen Board 5006 COPPER K00

Kaikki Fibo Kitchen Board -välitilalevyt ovat saatavana myös täyspitkinä (600 x 2 400 mm) yläkaapittomiin keittiöihin, joissa paneloidaan suurempi seinäala.

Huom: Esitteen värit voivat poiketa hieman tuotteiden väreistä.



5003 Metall
STEEL
Sauma: Sileä
Laattakuvio: K00, F00



5006 Metall
COPPER
Sauma: Sileä
Laattakuvio: K00, F00


KARKAISTU LASI LIEDEN TAI TISKIPÖYDÄN TAAKSE

Fibon karkaistu lasilevy suojaa ja korostaa liedен tai tiskipöydän takana olevaa seinää. Karkaistu lasilevy ei naarmuunnu helposti, ja se on helppo pyyhkiä puhtaaksi kostealla liinalla.

Karkaistujen lasilevyjemme paksuus on 6 mm, korkeus 450 mm ja leveys joko 700 tai 900 mm. Lasilevyjemme värit ovat kirkas, valkoinen ja musta. Lasilevyt voidaan asentaa suoraan tapetin tai maalatun pinnan päälle. Lasilevy suojaa seinää roiskeilta ja korkeilta lämpötiloilta.




Lasilevy 40051 KARKAISTU LASI KIRKAS



400550 / 400551
KARKAISTU LASI KIRKAS
6x450x700 mm / 6x450x900 mm



400552 / 400553
KARKAISTU LASI VALKOINEN
6x450x700 mm / 6x450x900 mm



400554 / 400555
KARKAISTU LASI MUSTA
6x450x700 mm / 6x450x900 mm

Lasilevyn mukana toimitetaan kahdenlaisia välikappaleita, joiden avulla levy voidaan kiinnittää joko suoraan seinään tai hieman seinästä irti.

VITO WALL PANEL

Vito Wall Panel on kaunis kuivien tilojen seinäpaneeli. Se on kustannustehokas ratkaisu budjettitietoisille rakentajille.



Koko: 10 mm (paksuus) x 600 mm (leveys) x 2 400 mm (pituus)


Käyttökohde: kuivat tilat

Paloluokka: D-s1-d0


Suosittelut tarvikkeet: Fibo-ruuvien (tuotenro 810006/810007/810011) käyttö on suositeltavaa, jotta varmistetaan ruuvien sopivuus näkymättömään lukkoponttiliitokseen.



Vito Wall Panel 2204F00-WF CRACKED CEMENT




2204F00-WF
CRACKED CEMENT Silk




3091M6030-WF
WHITE GLOSS High Gloss



5206M00-WF
OLIVE GREEN Silk



860110-WF
WHITE SILK Silk



860145-WF
SOFT CEMENT Silk



860164-WF
OAK NATURE Silk




860172-WF
POLAR GREY Silk



862442-WF
METON GREY Silk

VITO JUST PAINT

Vito Just Paint -paneelit ovat korkealaatuisesta kuitulevystä (HDF) valmistettuja paneeleita, jotka on suunniteltu erityisesti maalattavaksi tai tapetoitavaksi, eliminoiden kipsilevyn tarpeen. Paneeleissa on ainutlaatuinen lukkopontti-järjestelmä, joka mahdollistaa nopean ja tukevan asennuksen, luoden tasaiset ja viimeistellyt seinäpinnat.



Paneelin koko: 9 x 620 x 2400 mm

Viimeistely: Maalausvalmis, sopii myös tapetointiin

Ainutlaatuinen lukitusprofiili: Mahdollistaa tukevan asennuksen, jossa saumat ovat lähes huomaamattomat

Kestävyys: Tukee ruuvi kiinnitystä ja monipuolisia seinäsovelluksia

Sertifikaatit: PEFC-sertifioitu puu
Toimitusaika Fibolta: 2–3 viikkoa



Soveltuvat kaikkiin kuiviin sisätiloihin, kuten olohuoneisiin ja makuuhuoneisiin, joissa tarvitaan muokattava, maalausvalmis pinta. Ne ovat ihanteellisia sekä remontointiin että uudisrakentamiseen, tarjoten joustavuutta seinävaurioiden korjaukseen, uusien seinien rakentamiseen ja värien vaihtamiseen helposti.

VITO LAKATTU VIILUPANEELI

Vito lakattu viilupaneeli on korkealaatuinen rakennusmateriaali, joka on suunniteltu hienostunutta ilmettä vaativiin sisätiloihin. Vito lakatulla viilupaneelilla saat kuiviin tiloihisi luonnolliset puupintaiset seinät, joissa ei ole näkyviä saumoja. Paneelien lukkopontin ansiosta asennus on helppoa ja lopputulos saumaton – täydellinen tausta tilasi sisustamiselle!



Vito lakatussa viilupaneelissa on seitsemän kerrosta koivuvaneria. Kahdeksas pintakerros on lakattua koivua tai tammea. Paneelin takapinnassa on ohut paperikerros parantamassa paneelin taso- ja kestävyysominaisuuksia.

Koko: 10 (paksuus) x 600 (leveys) x 2 400/2 720/3 020 (pituus) mm

Käyttökohde: kuivat tilat

Paloluokka: D-s1-d0

Suosittelut tarvikkeet: Fibo-ruuvien (tuotenro 810006/810007/810011) käyttö on suositeltavaa, jotta varmistetaan ruuvien sopivuus näkymättömään lukkoponttiliitokseen.

Toimitusaika: 6–8 viikkoa



Katso kaikki tuotteet osoitteessa
FIBOSYSTEM.COM



883003 / 883006 / 883008
VENEER PANEL OAK




883001 / 883005 / 883007
VENEER PANEL BIRCH



883009 / 883010
VENEER PANEL OAK WHITE PIGMENTET



Vito Lacquered Veneer Panel **VENEER PANEL BIRCH**



Vito Lacquered Veneer Panel **VENEER PANEL OAK**



FIBO VESITIIVIIT SEINÄLEVYT

Fibon seinäpaneelilla saat kylpyhuoneeseesi 100-prosenttisen vesitiiviit seinät, jotka täyttävät Suomen rakennusmääräysten vaatimukset. Järjestelmään sisältyy kaikki tarvittava, jotta saat asennettua seinän turvallisesti, nopeasti ja helposti.

Tuotteiden mukana toimitettavien asennusohjeiden lisäksi löydät lisätietoa ja opastusvideoita osoitteesta **fibosystem.fi**. Järjestelmämme on täydellinen asennussarja, joka sisältää kaikki tarvittavat tarvikkeet sekä asennusohjeet. Erillistä vedeneristystä ei tarvita, sillä Fibo-seinäpaneelit ovat vesitiiviitä: kun asennuksessa käytetään Fibon tarvikkeita, seinästä tulee 100-prosenttisen vesitiivis.

SEINÄJÄRJESTELMÄ

Seinäjärjestelmä sisältää seinäpaneelit sekä kaikki tarvittavat listat, kiinnitystarvikkeet, eristystarvikkeet sekä puhdistusvälineet ylimääräisen tiivistemassan poistamiseen seinäpaneelin pinnalta.

SEINÄPANEELIT

Seinäpaneelien pinta on täysin vedenpitävä. Paneeleita on saatavana useita eri malleja. Fibon ainutlaatuinen lukkopontti ja Fibon tiivistemassa takaavat, että seinäpaneelien väliset saumat ovat täysin vesitiiviit ja lähes huomaamattomat. Seinäpaneelien vakiokoko on 10 x 600 x 2 400 mm, mutta joitain malleja on saatavana myös 10 x 600 x 2 720 mm ja 10 x 600 x 3 020 mm kokoisina. Fibo Kitchen Board -välitilalevyjen koko on 10 x 600 x 580 mm.

ASENNUSTARVIKKEET


Fibon asennustarvikkeisiin kuuluu kolmenlaisia ruuveja eri seinärankenteille, asennusliima sekä Fibo Grip -tarrain ja Fibo Tapping Tool -asennustyökalu asennusta helpottamaan.

FIBO SEAL TAKAA VESITIIVIIT SAUMAT


Fibo Seal -tiivistemassalla tiivistät saumat vesitiiviiksi.

FIBON PUHDISTUSTUOTTEET

Fibo Clean -puhdistusaineella, Fibo Sealing Tool -tiivistystyökaluilla, Fibo Sponge -puhdistussienellä ja Fibo Wipes -puhdistusliinoilla puhdistat tehokkaasti ylimääräisen tiivistysmassan seinäpaneelin pinnasta.



Mallihyväksyntä: D21569 No.00 + US.00.



Fibo-seinäpaneelien ydin on PEFC-sertifioidusta puusta valmistettua vaneria. Paneelit puristetaan ja pinnoitetaan korkeapainelaminaatilla, jotta niiden etupinnalle muodostuu vesitiivis kalvo. Tiivistämällä saumat Fibo Seal -tiivistemassalla saat täysin vesitiiviin ja ympäristöystävällisen seinän, joka vastaa tarpeitasi.



FIBO | WALLS BUILT FOR LIFE


YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

JOPA 45 PROSENTTIA PIENEMMÄT HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT KUIN LAATOITUKSELLE
Asplan Viakin tekemän riippumattoman tutkimuksen mukaan Fibo seinäpaneelien käyttäminen kylpyhuoneessa tuottaa jopa 45 prosenttia vähemmän CO2-päästöjä kuin laatoittaminen. Laskelmissa on huomioitu koko hiilijalanjälki tuotannosta kuljetukseen, asennukseen, tuotteen loppukäsitelyyn ja luonnon kiertokulkuun palauttamiseen.

YSTÄVÄLLINEN YMPÄRISTÖLLE JA LOMPAKOLLE

Me Fibolla työskentelemme määrätietoisesti kohti kestävämpää tulevaisuutta. Olemme asettaneet toiminnallemme konkreettiset tavoitteet ja kannamme ympäristövastuamme seuraamalla ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä ESG-mittareita sekä harjoittamalla liiketoimintaamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Norjassa Lyngdalissa sijaitseva tehtaamme on maailman johtavan ympäristöjärjestelmän ISO14001:n mukaisesti sertifioitu.

Seinäpaneelimme valmistetaan PEFC-sertifioidusta puusta, mikä takaa, että käyttämämme puu on peräisin kestävästi käytetyistä metsistä. Tuotteidemme mukana toimitetaan ympäristötuoteseloste, jossa kuvataan sekä raaka-aineen että tuotannon ympäristövaikutukset.



Lue, miksi Fibo on kestävä valinta



Fibosystem Finland Oy

PL 8, 90571 Oulu

Etelä 044 548 7599 / ppe@fibosystem.com

Pohjoinen 044 244 2566 / jkl@fibosystem.com

www.fibosystem.fi

WALLS

BUILT FOR LIFE

Kitchen Board 5200 WARM GREY M0420



@ designbyfibo
p designbyfibo